

# Färbung

## Alle Seiten in dieser Kategorie

Seite	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974</a></li> </ul>	114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974 Von H. Herfeld und K. Schmidt Der durch...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975</a></li> </ul>	119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 H. H...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 1987</a></li> </ul>	167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 19...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962</a></li> </ul>	25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962 Sonderdrude aus DAS LEDER 1962, Heft S, Seite 116 (Untersuchungen zu Fragen der Lederfärbe...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">2. Gerbung und Nasszurichtung</a></li> </ul>	2. Gerbung und Nasszurichtung Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Alizarin Krapprot</a></li> </ul>	Alizarin Krapprot Alizarin Krapprot Alizarin oder Krapprot ist seiner chemischen Zusammensetzung nach Dioxyanthrachinon $C_{14}H_8O_4$ oder $C_6H_4 = (CO)_2 = C_6H_2(OH)_2$ ...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aluminium- oder Tonerdebeizen</a></li> </ul>	Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen werden in der Gerberei in der Färberei von Sämischn- und fettgarem Le...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde</a></li> </ul>	Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat oder essigsaurer Tonerde wird in der Färberei auch bei Sämischnleder als...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung</a></li> </ul>	Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung Der Hautaufschluss ist eine Komponente des schließlich resultierenden Bindevermögens oder, anders ausgedrückt,...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Azofarbstoffe</a></li> </ul>	Azofarbstoffe Azofarbstoffe sind synthetisch hergestellte Farbstoffe. Sie sind mit über 2000 organischen Verbindungen die größte Gruppe der Farbstoffe. Azofar...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen</a></li> </ul>	Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Unter diesem Namen werden die Früchte einiger in Ostindien v...

- [Bestimmung aromatischer Amine aus Azo-Farbstoffen aus dem Jahre 1999](#)
- [Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung](#)
- [Färbung](#)
- [Färbung](#)
- [Färbung mit löslichen Farbstoffen](#)
- [Färbung](#)
- [Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung](#)
- [gegerbtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder](#)
- [High Pressure Injection for Rapid Processing 1991](#)
- [Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997](#)
- [Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung](#)
- [RTD Leder Ready to dye RTD Leather](#)
- [RTD Leder Ready to dye RTD Leather](#)
- [Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen \(Färbung\) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998](#)
- [Übersicht Prozess Färbung](#)
- [Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995](#)

Bestimmung aromatischer Amine aus Azo-Farbstoffen aus dem Jahre 1999 Von Dr. H.-J. Kellert, R Maier, B. Delor Einleitung und Problemstellung Seit im Jahre 19...

Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung Durchfärbung von Leder: Die Bezeichnung „Durchgefärbtes Leder“ bezieht sich auf Leder, welches mit wasserlösliche... Färbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt faerbung ----- Quellenangabe: ...

Färbung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! Die Färbung eines Leders bedeutet die farbliche Gestaltung der Lederoberfläc...

Färbung mit löslichen Farbstoffen Bei der Betrachtung der besonderen Wirkungen der verschiedenen Gerbstoffe wurde schon aufgezeigt, dass unterschiedlich gegerb...

Färbung Links und Inhalte zum Thema färben von Leder, Färbemittel, Prozessparameter sowie die praktische Durchführung von Lederfärbungen einschl. wissen...

Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung Die Anwendung basisch angefärbter und sauer angefärbter Zurichtflotten nacheinander ist umständlich und erschwert oft ...

gegerbtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder Die Gerbung ist zwar der ganz besonders typische Arbeitsgang in der Entstehung des Flächenwerkstoffes Leder aus...

High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use ofthe High Spe...

Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997 Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule Reutlingen, Germany Figure ...

Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung Die Nachteile der basischen Farbstoffe sind nicht gegeben, wenn lösemittellösliche Metallkomple...

RTD Leder Ready to dye RTD Leather Ist eine Begriffsbezeichnung für Lederprodukte (Lederbekleidung, Ledermöbel, Ledertaschen etc.) die in einem ungefärbten Zus...

RTD Leder Ready to dye RTD Leather Ist eine Begriffsbezeichnung für Lederprodukte (Lederbekleidung, Ledermöbel, Ledertaschen etc.) die in einem ungefärbten Zus...

Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen (Färbung) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998 Dr. Christiane Hauber und Dr. Hein...

Übersicht Prozess Färbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung uebersichtsseite faer...

Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995 E. Rein, T. Yaldir, H.-P. Germann, Westdeutsche Gerberschule Reu...

- [Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994](#) Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 H.-P. Germann, A. Hummel und B. Schubert Westdeutsche Gerberschule Reutlingen In d...
- [Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997](#) Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997 G. Renner, T. Yaldir und H.-P. Germann Lederinstitut Gerberschu...
- [Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993](#) Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993 Hummel und H.-P. Germann (Westdeutsche Gerberschule Reutlingen) ...
- [Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 2 aus dem Jahre 1993](#) Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 2 aus dem Jahre 1993 Hummel und H.-P. Germann (Westdeutsche Gerberschule Reutlingen) ...
- [Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995](#) Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995 Dr. H.-P. Germann und T. Yaldir, Westdeutsche Gerberschu...
- [Wasserlösliche Farbstoffe](#) Wasserlösliche Farbstoffe Zum Anfärben wässriger Ansätze von Lederzurichtmitteln sind theoretisch alle Arten wasserlöslicher Farbstoffe verwendbar. Praktisch s...
- [Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen](#) Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen Bei der Zurichtung von weißem Leder wird - soweit nicht die Mode gebrochene Weißtöne wie Eierschale oder Elfenbe...

---

## Kategorien:

[Lederherstellung](#), [Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Färbung](#)

---

## Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

## Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/lederherstellung/faerbung>

Last update: **2019/06/13 17:30**

